

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1239/CPR/0818901

En vertu du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 par lequel sont établies les conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction, il est certifié que le

Produit de construction :

Porte piétonne extérieure à un vantail selon EN 14351-1 avec caractéristiques de résistance au feu selon EN 16034 et approprié pour les voies d'évacuation.

Champs de la certification :
(référence) :

ALTAMIRA 1H

La solution constructive certifiée est décrite en détail dans le rapport n° 104298-1 EXAP conformément à la norme EN 13501-2.

– **EI₂60-C (catégorie A)**

– Dimensions nominales:

– Cadre: Extérieures: 1.040 x 2.170 mm. / Passage libre: 930 x 2.110 mm.

– Vantail sans chevauchement: 955 x 2.115 x 56,2 mm.

– Travaux de support rigide à haute densité $\geq 1.200 \text{ kg/m}^3$ / Épaisseur $\geq 130 \text{ mm}$

Fourni et fabriqué par :

PUERTAS ROPER, S.L.
Polígono Industrial de Trascueto, Parcela 88-89
39600 REVILLA (Cantabria) - ESPAGNE

Est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine et à des essais additionnels des échantillons pris conformément à un plan de contrôle préétablie et que l'organisme notifié CERTINALIA, S.L.U. a effectué les essais de type initiaux pour les caractéristiques pertinentes du produit, l'inspection initiale du centre de production et du contrôle de la production en usine et effectue le suivi périodique, l'évaluation et l'approbation du contrôle de la production en usine.

Le présent certificat indique qu'ont été appliquées toutes les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité décrites dans l'Annexe ZA de la norme,

EN 16034:2014
EN 14351-1:2006+A2:2016

et que le produit respecte les dispositions minimales exigées.

Système d'Evaluation et vérification de la constance des performances : **SYSTEME 1**

Date d'entrée en vigueur : 31/10/2019
Date dernière modification : 11/12/2025
Valide jusqu'à : 03/02/2029
N° serie: 081890106-E

Carlos Nazabal Alsua
Directeur Gérant



Ce document autorise le fabricant à apposer le marquage CE.
Le présent certificat est susceptible de modifications, suspensions temporaires et retraits par CERTINALIA.
L'état de validité peut être vérifié consultant le site www.certinalia.com