EXTREMESERIES

CAR PRO X

Rozmiar: ± 6 x 8 m / 19.8 x 26 ft. | **Obsługiwany przez:**

1 Umieść płachtę gaśniczą na ziemi przed lub za samochodem i rozwiń ją.



2 Dwie osoby powinny chwycić każdy z uchwytów i bezpiecznie przeciągnąć płachtę gaśniczą nad samochodem jednym ciągłym ruchem.



3 **Upewnij się, że płachta szczelnie przylega do podłoża. Płachtę zdejmują wyłącznie strażacy po wyrównaniu temperatury jej powierzchni z temperaturą otoczenia. Auta spalinowe: odczekaj co najmniej 20 min.**



Pożar pojazdu elektrycznego. Silny, syczący dźwięk powtarzający się co ok. 2–15 sekund może wskazywać na ucieczkę termiczną. Ustanie dźwięku nie oznacza końca zagrożenia – akumulator może się ponownie zapalić.

OSTRZEŻENIE: Podczas ponownego użycia płachty gaśniczej należy zawsze używać profesjonalnych środków ochrony indywidualnej z aparatem oddechowym przez otwarciem pokrowca, podczas używania i pakowania płachty gaśniczej.

NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO:



Baterie litowe

- Izolacja ognia w otwartych bateriach litowych.



Żagiel ogniochronny

- Płonący budynek: przymocuj do ściany lub użyj oczek na płachcie
- Ochrona budynku: przymocuj do ściany, aby zablokować ciepło.

BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com

POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna
ul. Tartaczna 10a, 26-600 Radom
tel. 48 362 53 15 | info@pol-poz.pl
www.pol-poz.pl | www.sklep-ppoz.pl

Design: mak.no

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Size: ± 6 x 8 m / 19.8 x 26 ft. | **Handled by:**

1 Place the fire blanket on the ground in front of or behind the car and roll it out.



2 Two people should grab each their handle and safely pull the fire blanket over the car in one continuous movement.



3 **Ensure the blanket forms a tight seal against the ground. Only firefighters may remove it, once its surface temperature matches ambient temperature. For combustion-engine vehicles, wait at least 20 minutes.**



Electric vehicle fire. A loud hissing sound every 2–15 seconds may indicate thermal runaway. The sound stopping does not mean the hazard has passed. The battery may reignite.

WARNING: When reusing the fire blanket, always use professional PPE with breathing apparatus before opening the bag, while using and packing the sail.

ALSO SUITABLE FOR:



Lithium battery

- Isolates fire in open lithium batteries.



Fire Sail

- Burning building: Staple to the wall, or use the sail eyelets
- Protect the building: Staple to the wall to block heat
-

BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com

POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna
ul. Tartaczna 10a, 26-600 Radom
tel. 48 362 53 15 | info@pol-poz.pl
www.pol-poz.pl | www.sklep-ppoz.pl

Design: mak.no.no

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Taille: ± 6 x 8 m / 19.8 x 26 ft. | **Manipulé par:**

1 Placez la couverture anti-feu sur le sol à l'avant ou à l'arrière de la voiture et déroulez-la.



2 Deux personnes doivent se saisir chacune d'une poignée et tirer la couverture anti-feu par-dessus la voiture en un seul mouvement continu.



3 **Assurez-vous que la couverture adhère au sol sur tout le pourtour. Seuls les pompiers peuvent la retirer, lorsque sa surface est à la température ambiante. Véhicules thermiques : attendre au moins 20 min.**



i **Incendie de véhicule électrique.** Un sifflement fort toutes les 2 à 15 secondes peut signaler un emballement thermique. La fin du bruit ne signifie pas la fin du danger. La batterie peut se rallumer.

AVERTISSEMENT: Lors de la réutilisation de la bâche anti-feu, utilisez toujours un EPI profes - sionnel avec un équipement de protection respiratoire avant d'ouvrir le sac, pendant l'utilisation et au moment de ranger la bâche.

CONVIENT ÉGALEMENT POUR:



Piles au lithium

- Isole le feu dans les batteries au lithium ouvertes.



Bâche anti-feu

- Bâtiment en feu: Agrafez au mur, ou utilisez les œillets de la bâche.
- Protéger le bâtiment: Agrafez au mur pour bloquer la chaleur

BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com

POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna
ul. Tartaczna 10a, 26-600 Radom
tel. 48 362 53 15 | info@pol-poz.pl
www.pol-poz.pl | www.sklep-ppoz.pl

Design: mak.no

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Größe: ± 6 x 8 m / 19.8 x 26 ft. | **Genutzt von:**

1 Legen Sie die Löschdecke vor oder hinter dem Auto auf den Boden und rollen Sie sie aus.



2 Zwei Personen sollten ihren jeweiligen Griff greifen und die Löschdecke in einer durchgehenden Bewegung sicher über das Auto ziehen.



3 **Achten Sie darauf, dass die Löschdecke rundum dicht am Boden anliegt. Nur die Feuerwehr darf sie entfernen, sobald ihre Oberfläche Umgebungstemperatur erreicht hat. Bei Verbrennern mindestens 20 Minuten warten.**



Brand eines Elektrofahrzeugs. Ein lautes Zischen alle 2–15 Sekunden kann auf thermisches Durchgehen hinweisen. Verstummt das Geräusch, besteht die Gefahr weiter. Die Batterie kann sich erneut entzünden.

WARNUNG: Verwenden Sie bei der Wiederverwendung des Feuersegels immer professionelle PSA mit Atemschutzgerät, bevor Sie den Beutel öffnen, und während Sie das Segel verwenden und einpacken.

AUCH GEEIGNET FÜR:



Lithiumbatterien

- Isoliert Feuer in offenen Lithiumbatterien.



Feuersegel

- Brennendes Gebäude: An die Wand heften oder die Segelösen verwenden
- Schützen Sie das Gebäude: Heften Sie das Segel an die Wand, um Hitze zu
- blockieren

BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com

POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna
ul. Tartaczna 10a, 26-600 Radom
tel. 48 362 53 15 | info@pol-poz.pl
www.pol-poz.pl | www.sklep-ppoz.pl

Design: mak.pro

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Tamaño: ± 6 x 8 m / 19.8 x 26 ft. | **Manipulado por:**

1 Coloque la manta ignífuga en el suelo delante o detrás del coche y hágala rodar.



2 La manta ignífuga debe ser sujetada por dos personas, cada una de las cuales debe tirar de la manta por encima del coche en un movimiento continuo.



3 **Asegúrese de que la manta quede bien sellada contra el suelo. Solo los bomberos pueden retirarla cuando su superficie alcance la temperatura ambiente. En vehículos de combustión, espere al menos 20 minutos.**



Incendio en un vehículo eléctrico. Un siseo fuerte cada 2–15 segundos puede indicar una fuga térmica. El cese del sonido no significa que haya pasado el peligro. La batería puede volver a arder.

ADVERTENCIA: Al reutilizar la lona antiincendios, utilice siempre un EPI profesional con equipo de respiración antes de abrir la bolsa, durante el uso y el embalaje de la lona.

TAMBIÉN ES INDICADA PARA:



Batería de litio

- Aísla el fuego en baterías de litio abiertas.



Lona contra incendios

- Edificio en llamas: Grapar a la pared, o utilizar los ojales de la lona
- Proteger edificio: Grapar a la pared para bloquear el calor

BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com

POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna
ul. Tartaczna 10a, 26-600 Radom
tel. 48 362 53 15 | info@pol-poz.pl
www.pol-poz.pl | www.sklep-ppoz.pl

Design: mak.no