CE	**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZGODNOŚCI,** o której mowa w art. 15 DECLARATION OF PERFORMANCE AND CONFORMITY	
	CHEMKA Marek Klimczyk	Kod deklaracji: DWUiZ 02/2026
	Wersja nr: 1	Data danej wersji: 20.10.2026r.

1. Opis wyrobu: **1a. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Unique identification code of the product type	**IGNISAFE WOOD PRO**
1b. Kategoria wyrobu określona w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych lub europejskich dokumentach oceny: Product category as defined in the harmonized technical specifications or European assessment documents	**35 Wyroby zmniejszające palność** 35 Fire retardant products
1c. Deklarowane zastosowania wyrobu w zakresie mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub europejskiego dokumentu oceny: The declared uses of the product within the scope of the applicable harmonized technical specification or European Assessment Document	**Lakier IgniSafe Wood Pro jest przeznaczony do stosowania jako środek ogniochronny w celu poprawy odporności ogniowej wyrobów budowlanych wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, z wyjątkiem podłóg. Produkt można nakładać na dowolne rodzaje drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz podłoża drewnopochodne.** IgniSafe Wood Pro is intended to be used as a fire-retardant product to enhance the reaction to fire performance of timber and timber-based construction products, excluding floorings. The product may be applied to any timber (excluding exotic timber) and timber-based substrates.
1d.; 1e.; 1g.;1h.	**Nie dotyczy** Not applicable
1f. Szacowany średni i minimalny okres użytkowania zgodnie z deklarowanym zastosowaniem (trwałość): Estimated average and minimum service life in accordance with the declared use (durability):	**Minimalny okres użytkowania: 5 lat (zgodnie z zakładanym okresem użytkowania wyrobu przyjętym w EAD). Szacowany średni okres użytkowania: 5 lat lub dłuższy (w normalnych warunkach eksploatacji, w zależności od rzeczywistych warunków środowiskowych i kontroli powłoki lakierniczej, zgodnie z instrukcją techniczną producenta).** Minimum service life: 5 years (in accordance with the assumed service life of the product as adopted in the EAD). Estimated average service life: 5 years or longer (under normal operating conditions, depending on actual environmental conditions and maintenance of the paint coating, in accordance with the manufacturer's technical instructions).
2a.; 2b.	**Nie dotyczy** Not applicable
2c.	**Karta techniczna wyrobu** Technical Data Sheet of product

3. Producent:
Manufacturer

CHEMKA Marek Klimczyk
ul. Lazurowa 14, 32-642 Włosienica, Polska; ul. Błonie 16, 32-650 Kęty; tel.604 474 734; chemka.biuro@gmail.com; www.ignisafe.pl

4. Upoważniony przedstawiciel:
Authorized representative

Nie dotyczy
Not applicable

5. Jednostka notyfikowana:
Notified body

PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, CZ – 190 00 Praga,1391; tel. +420 286 019 587; mail@pavus.cz; www.pavus.cz

6. Jednostka oceny technicznej (JOT):
Technical Assessment Body (TAB)

Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze, Prosecká 811/76A, 190 00 Praha 9-Posek, Czechy; 1020; tel.+420 286 019 400; info@tzus.cz, www.tzus.cz

7. Certyfikat stałości właściwości użytkowych:
Certificate of Performance

1391 – CPR – 2026/0148

8. Referencyjna dokumentacja techniczna:
Technical Reference Documentation

8a. Zastosowane zharmonizowane specyfikacje techniczne określające zasadnicze charakterystyki:
The harmonized technical specifications used to define the essential characteristics

Nie dotyczy
Not applicable

8b. Europejski document oceny:
European Assessment Document

EAD 350865-00-1106 Wyroby zmniejszające palność; lipiec 2018
EAD 350865-00-1106 Fire retardant products; July 2018

Europejska Ocena techniczna:
European Technical Assessment

ETA 26/0608 z dnia 15/09/2026
ETA 26/0608 dated September 15, 2026

Jednostka Oceny Technicznej (JOT):
Technical Assessment Body

Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze, Prosecká 811/76A, 190 00 Praha 9-Posek, Czechy; 1020

9a.; 9b. Deklarowane właściwości użytkowe:
Declared performance characteristics

Zasadnicze charakterystyki Essential characteristic	**Właściwości użytkowe** Performance	**Metoda oceny (klauzula EAD)** Assessment method (EAD clause)
Wymaganie podstawowe 2: Bezpieczeństwo pożarowe Basic Works Requirement 2: Safety in case of fire		
Reakcja na ogień Reaction to fire	**B-s1, d0**	EAD 350865-00-1106 cl. 2.2.1 System 1
Trwałość reakcji na ogień Durability	**Zgodna z kategorią użytkową X (dowolne rodzaje drewna, z wyjątkiem drewna egzotycznego)** Conforms X (timber excluding exotic timber) **Zgodna z kategorią użytkową Z_2 (materiały drewnopochodne)** Conforms Z_2 (timber-based materials)	EAD 350865-00-1106 cl. 2.2.2 System 1
Przydatność użytkowa podłóg Serviceability of floorings	NULL	EAD 350865-00-1106 cl. 2.2.3
Wymagania podstawowe 3: Higiena, zdrowie i środowisko Basic Works Requirement 3: Hygiene, health and the environment		
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych Content, emission and/or release of dangerous substance	SVOC ≤ 1 µg/m³ **po 3 dniach**/after 3 days SVOC ≤ 1 µg/m³ **po 28 dniach**/after 28 days VOC = 4 µg/m³ **po 3 dniach**/ after 3 days VOC = 1 µg/m³ **po 28 dniach**/after 28 days (Scenariusz uwalniania: Powietrze w pomieszczeniach – IA1; współczynnik obciążenia 1 m^2/m^3) (Release scenario: Indoor air – IA1; loading factor 1 m^2/m^3)	EAD 350865-00-1106 cl. 2.2.4 System 1

9c.; 9d. Zrównoważone środowisko i wersja oprogramowania:
Environmental Sustainability and Software Version

Nie dotyczy
Not applicable

10. System oceny i weryfikacji:
Assessment and verification system

System 1

11. Deklaracje:
Declarations

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych, o których mowa w pkt 9. Rozporządzenia (UE) 2024/3110.
The performance characteristics of the product specified above comply with the set of declared performance characteristics referred to in Section 9 of Regulation (UE) 2024/3110.

Określony powyżej wyrób jest zgodny z wymaganiami wymienionymi w pkt 10. Rozporządzenia (UE) 2024/3110
The product described above complies with the requirements listed in paragraph 10 of the Regulation (EU) 2024/3110

W imieniu producenta podpisał(-a)

Signed on behalf of the manufacturer

CHEMKA MAREK KLIMCZYK
ul. Lazurowa 14, 32-642 Włosienica
NIP: 549 198 22 44 Regon:525082299
tel: +48 604 474 734

Włosienica 20.10.2026

Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce, data

Koniec treści Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia (UE) nr 2024/3110

End of the Declaration of Performance in accordance with the requirements of Regulation (EU) No. 2024/3110

Dodatkowe właściwości użytkowe nie związane z oceną stałości właściwości użytkowych:

Additional performance characteristics not related to the assessment of performance stability

Charakterystyka Characteristic	**Właściwości użytkowe** Performance	**Metoda oceny** Assessment method
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej Fire classification regarding the rate of fire spread through exterior walls from the outside	Nierozprzestrzeniające ognia (NRO) Non-flammable (NRO)	PN-B-02867:2013
Gęstość w 20°C [g/cm^3] Density	1,04±0,03	PN-EN ISO 2811-1
Zawartość części nielotnych [%; (m/m)] Non-volatile content	34±3	PN-EN ISO 3251:2019-07
Zawartość substancji lotnych VOC w produkcie gotowym do użycia [g/l] Volatile substance content VOC in the ready-to-use product	41,2	PN-EN ISO 11890-2:2013-06

CHEMKA MAREK KLIMCZYK
ul. Lazurowa 14, 32-642 Włosienica
NIP: 549 198 22 44 Regon:525082299
tel: +48 604 474 734