

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara ⁵⁾ do masy brutto	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
1	JX/CN	2025/06	001268	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	25E	25/06	
2	JX/CN	2025/06	001269	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	
3	JX/CN	2025/06	001270	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	25E	25/06	
4	JX/CN	2025/06	001271	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	25E	25/06	
5	JX/CN	2025/06	001272	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	
6	JX/CN	2025/06	001273	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	25E	25/06	
7	JX/CN	2025/06	001274	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	25E	25/06	
8	JX/CN	2025/06	001275	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	25E	25/06	
9	JX/CN	2025/06	001276	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	25E	25/06	
10	JX/CN	2025/06	001277	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	25E	25/06	
11	JX/CN	2025/06	001278	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	25E	25/06	
12	JX/CN	2025/06	001279	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	25E	25/06	
13	JX/CN	2025/06	001280	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	
14	JX/CN	2025/06	001281	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	25E	25/06	
15	JX/CN	2025/06	001282	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	25E	25/06	
16	JX/CN	2025/06	001283	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	
17	JX/CN	2025/06	001284	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	25E	25/06	
18	JX/CN	2025/06	001285	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,69	2,00	4,18	-	-	-	25E	25/06	
19	JX/CN	2025/06	001286	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	25E	25/06	
20	JX/CN	2025/06	001287	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	
21	JX/CN	2025/06	001288	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	25E	25/06	
22	JX/CN	2025/06	001289	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	25E	25/06	
23	JX/CN	2025/06	001290	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	
24	JX/CN	2025/06	001291	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	25E	25/06	
25	JX/CN	2025/06	001292	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	25E	25/06	
26	JX/CN	2025/06	001293	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM
Miejscowość

1,08.2025

Data

Maciej Rejzner
Pełniący funkcję odpowiedzialnego
za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 25.08.2025 r.

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Ważenia	Ubitek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
27	JX/CN	2025/06	001294	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
28	JX/CN	2025/06	001295	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
29	JX/CN	2025/06	001296	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
30	JX/CN	2025/06	001297	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
31	JX/CN	2025/06	001298	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
32	JX/CN	2025/06	001299	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
33	JX/CN	2025/06	001300	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
34	JX/CN	2025/06	001301	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
35	JX/CN	2025/06	001302	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
36	JX/CN	2025/06	001303	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
37	JX/CN	2025/06	001304	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,78	2,00	4,27	-	-	25E	25/06	
38	JX/CN	2025/06	001305	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
39	JX/CN	2025/06	001306	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
40	JX/CN	2025/06	001307	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
41	JX/CN	2025/06	001308	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
42	JX/CN	2025/06	001309	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
43	JX/CN	2025/06	001310	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
44	JX/CN	2025/06	001311	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
45	JX/CN	2025/06	001312	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
46	JX/CN	2025/06	001313	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	25E	25/06	
47	JX/CN	2025/06	001314	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	25E	25/06	
48	JX/CN	2025/06	001315	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,78	2,00	4,27	-	-	25E	25/06	
49	JX/CN	2025/06	001316	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
50	JX/CN	2025/06	001317	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
51	JX/CN	2025/06	001318	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
52	JX/CN	2025/06	001319	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpisz się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1,08.2025
Data

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność ⁴⁾	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa butla ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Ospzret		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
53	JX/CN	2025/06	001320	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
54	JX/CN	2025/06	001321	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
55	JX/CN	2025/06	001322	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
56	JX/CN	2025/06	001323	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
57	JX/CN	2025/06	001324	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
58	JX/CN	2025/06	001325	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
59	JX/CN	2025/06	001326	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
60	JX/CN	2025/06	001327	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
61	JX/CN	2025/06	001328	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
62	JX/CN	2025/06	001329	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
63	JX/CN	2025/06	001330	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
64	JX/CN	2025/06	001331	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
65	JX/CN	2025/06	001332	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
66	JX/CN	2025/06	001333	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
67	JX/CN	2025/06	001334	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
68	JX/CN	2025/06	001335	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
69	JX/CN	2025/06	001336	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
70	JX/CN	2025/06	001337	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
71	JX/CN	2025/06	001338	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,80	2,00	4,29	-	-	-	-	-	25E	25/06	
72	JX/CN	2025/06	001339	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
73	JX/CN	2025/06	001340	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,69	2,00	4,18	-	-	-	-	-	25E	25/06	
74	JX/CN	2025/06	001341	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
75	JX/CN	2025/06	001342	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
76	JX/CN	2025/06	001343	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,77	2,00	4,26	-	-	-	-	-	25E	25/06	
77	JX/CN	2025/06	001344	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
78	JX/CN	2025/06	001345	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.,
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1.08.2025
Data

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Koltton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
79	JX/CN	2025/06	001346	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
80	JX/CN	2025/06	001347	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
81	JX/CN	2025/06	001348	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
82	JX/CN	2025/06	001349	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
83	JX/CN	2025/06	001350	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
84	JX/CN	2025/06	001351	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
85	JX/CN	2025/06	001352	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
86	JX/CN	2025/06	001353	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
87	JX/CN	2025/06	001354	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
88	JX/CN	2025/06	001355	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
89	JX/CN	2025/06	001356	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
90	JX/CN	2025/06	001357	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
91	JX/CN	2025/06	001358	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
92	JX/CN	2025/06	001359	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
93	JX/CN	2025/06	001360	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06	
94	JX/CN	2025/06	001361	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
95	JX/CN	2025/06	001362	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
96	JX/CN	2025/06	001363	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
97	JX/CN	2025/06	001364	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
98	JX/CN	2025/06	001365	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
99	JX/CN	2025/06	001366	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
100	JX/CN	2025/06	001367	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
101	JX/CN	2025/06	001368	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
102	JX/CN	2025/06	001369	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
103	JX/CN	2025/06	001370	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
104	JX/CN	2025/06	001371	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytłuszczonych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Podpiszacz się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Koltton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i eksploatację urządzeń

1,08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
105	JX/CN	2025/06	001372	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
106	JX/CN	2025/06	001373	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
107	JX/CN	2025/06	001374	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
108	JX/CN	2025/06	001375	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
109	JX/CN	2025/06	001376	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
110	JX/CN	2025/06	001377	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
111	JX/CN	2025/06	001378	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
112	JX/CN	2025/06	001379	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
113	JX/CN	2025/06	001380	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
114	JX/CN	2025/06	001381	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
115	JX/CN	2025/06	001382	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
116	JX/CN	2025/06	001383	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
117	JX/CN	2025/06	001384	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
118	JX/CN	2025/06	001385	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
119	JX/CN	2025/06	001386	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
120	JX/CN	2025/06	001387	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
121	JX/CN	2025/06	001388	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
122	JX/CN	2025/06	001389	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06	
123	JX/CN	2025/06	001390	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
124	JX/CN	2025/06	001391	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
125	JX/CN	2025/06	001392	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
126	JX/CN	2025/06	001393	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
127	JX/CN	2025/06	001394	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
128	JX/CN	2025/06	001395	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
129	JX/CN	2025/06	001396	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
130	JX/CN	2025/06	001397	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpisz się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1,08.2025
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 25.08.2025r.

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Wadug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
131	JX/CN	2025/06	001398	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
132	JX/CN	2025/06	001399	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
133	JX/CN	2025/06	001400	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
134	JX/CN	2025/06	001401	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
135	JX/CN	2025/06	001402	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
136	JX/CN	2025/06	001403	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06	
137	JX/CN	2025/06	001404	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
138	JX/CN	2025/06	001405	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
139	JX/CN	2025/06	001406	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
140	JX/CN	2025/06	001407	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
141	JX/CN	2025/06	001408	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
142	JX/CN	2025/06	001409	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
143	JX/CN	2025/06	001410	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
144	JX/CN	2025/06	001411	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
145	JX/CN	2025/06	001412	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
146	JX/CN	2025/06	001413	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
147	JX/CN	2025/06	001414	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
148	JX/CN	2025/06	001415	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
149	JX/CN	2025/06	001416	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
150	JX/CN	2025/06	001417	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
151	JX/CN	2025/06	001418	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
152	JX/CN	2025/06	001419	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
153	JX/CN	2025/06	001420	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
154	JX/CN	2025/06	001421	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
155	JX/CN	2025/06	001422	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
156	JX/CN	2025/06	001423	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A-26-600 Radom

RADOM

Miejscowość

1,08,2025

Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Rejztor

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa czysta	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Waga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
157	JX/CN	2025/06	001424	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
158	JX/CN	2025/06	001425	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
159	JX/CN	2025/06	001426	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
160	JX/CN	2025/06	001427	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
161	JX/CN	2025/06	001428	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
162	JX/CN	2025/06	001429	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
163	JX/CN	2025/06	001430	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
164	JX/CN	2025/06	001431	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
165	JX/CN	2025/06	001432	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
166	JX/CN	2025/06	001433	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
167	JX/CN	2025/06	001434	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,80	2,00	4,29	-	-	-	-	-	25E	25/06	
168	JX/CN	2025/06	001435	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
169	JX/CN	2025/06	001436	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
170	JX/CN	2025/06	001437	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
171	JX/CN	2025/06	001438	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
172	JX/CN	2025/06	001439	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
173	JX/CN	2025/06	001440	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
174	JX/CN	2025/06	001441	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
175	JX/CN	2025/06	001442	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
176	JX/CN	2025/06	001443	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
177	JX/CN	2025/06	001444	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
178	JX/CN	2025/06	001445	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
179	JX/CN	2025/06	001446	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
180	JX/CN	2025/06	001447	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
181	JX/CN	2025/06	001448	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
182	JX/CN	2025/06	001449	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleni, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleni – Tara S

Podpiszaczka się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Waga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
183	JX/CN	2025/06	001450	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	25E	25/06		
184	JX/CN	2025/06	001451	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	25E	25/06		
185	JX/CN	2025/06	001452	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
186	JX/CN	2025/06	001453	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
187	JX/CN	2025/06	001454	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
188	JX/CN	2025/06	001455	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
189	JX/CN	2025/06	001456	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,69	2,00	4,18	-	-	-	-	25E	25/06		
190	JX/CN	2025/06	001457	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	25E	25/06		
191	JX/CN	2025/06	001458	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	25E	25/06		
192	JX/CN	2025/06	001459	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,69	2,00	4,18	-	-	-	-	25E	25/06		
193	JX/CN	2025/06	001460	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	25E	25/06		
194	JX/CN	2025/06	001461	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
195	JX/CN	2025/06	001462	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	25E	25/06		
196	JX/CN	2025/06	001463	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	25E	25/06		
197	JX/CN	2025/06	001464	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
198	JX/CN	2025/06	001465	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	25E	25/06		
199	JX/CN	2025/06	001466	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	25E	25/06		
200	JX/CN	2025/06	001467	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	25E	25/06		
201	JX/CN	2025/06	001469	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,69	2,00	4,18	-	-	-	-	25E	25/06		
202	JX/CN	2025/06	001470	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	25E	25/06		
203	JX/CN	2025/06	001471	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	25E	25/06		
204	JX/CN	2025/06	001472	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	25E	25/06		
205	JX/CN	2025/06	001473	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	25E	25/06		
206	JX/CN	2025/06	001474	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	25E	25/06		
207	JX/CN	2025/06	001475	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	25E	25/06		
208	JX/CN	2025/06	001476	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	25E	25/06		

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1,08,2025
Data

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN 3³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kółton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna °C	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara brutto ⁵⁾ kg	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej		Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek			Typ	Znak	
209	JX/CN	2025/06	001477	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
210	JX/CN	2025/06	001478	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
211	JX/CN	2025/06	001479	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06		
212	JX/CN	2025/06	001480	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
213	JX/CN	2025/06	001481	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
214	JX/CN	2025/06	001482	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
215	JX/CN	2025/06	001483	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
216	JX/CN	2025/06	001484	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,80	2,00	4,29	-	-	-	-	-	25E	25/06		
217	JX/CN	2025/06	001485	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
218	JX/CN	2025/06	001486	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
219	JX/CN	2025/06	001487	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
220	JX/CN	2025/06	001488	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06		
221	JX/CN	2025/06	001489	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
222	JX/CN	2025/06	001490	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
223	JX/CN	2025/06	001491	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
224	JX/CN	2025/06	001492	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06		
225	JX/CN	2025/06	001493	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
226	JX/CN	2025/06	001494	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
227	JX/CN	2025/06	001495	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
228	JX/CN	2025/06	001496	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
229	JX/CN	2025/06	001497	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
230	JX/CN	2025/06	001498	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
231	JX/CN	2025/06	001499	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
232	JX/CN	2025/06	001500	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
233	JX/CN	2025/06	001501	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
234	JX/CN	2025/06	001502	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE W/W ZBIORNIKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO BADAŃ ZGODNIE Z WYMAGANAMI ODNIENIESIA A DANE
WYMIONE W WYKAZIE SĄ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA ZBIORNIKACH.

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytłuszczonych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

1,08,2025

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POŻ Kółton Sp.J.

ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i przeprowadzenie badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Waga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
235	JX/CN	2025/06	001503	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
236	JX/CN	2025/06	001504	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
237	JX/CN	2025/06	001505	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
238	JX/CN	2025/06	001506	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
239	JX/CN	2025/06	001507	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
240	JX/CN	2025/06	001508	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
241	JX/CN	2025/06	001509	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
242	JX/CN	2025/06	001510	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
243	JX/CN	2025/06	001511	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
244	JX/CN	2025/06	001512	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
245	JX/CN	2025/06	001513	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
246	JX/CN	2025/06	001514	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
247	JX/CN	2025/06	001515	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
248	JX/CN	2025/06	001516	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
249	JX/CN	2025/06	001517	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
250	JX/CN	2025/06	001518	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
251	JX/CN	2025/06	001519	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
252	JX/CN	2025/06	001520	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
253	JX/CN	2025/06	001521	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
254	JX/CN	2025/06	001522	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
255	JX/CN	2025/06	001523	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	25E	25/06	
256	JX/CN	2025/06	001524	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
257	JX/CN	2025/06	001525	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
258	JX/CN	2025/06	001526	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
259	JX/CN	2025/06	001527	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
260	JX/CN	2025/06	001528	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,77	2,00	4,26	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. badań technicznych

RADOM
Miejscowość
1.08.2025
Data

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara brutto	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej		Osprzet		Uwagi
														Wybita	Waduga	Ubytek			Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg					
261	JX/CN	2025/06	001529	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
262	JX/CN	2025/06	001530	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
263	JX/CN	2025/06	001531	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06		
264	JX/CN	2025/06	001532	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
265	JX/CN	2025/06	001533	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
266	JX/CN	2025/06	001534	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
267	JX/CN	2025/06	001535	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06		
268	JX/CN	2025/06	001536	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
269	JX/CN	2025/06	001537	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
270	JX/CN	2025/06	001538	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
271	JX/CN	2025/06	001539	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
272	JX/CN	2025/06	001540	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06		
273	JX/CN	2025/06	001541	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
274	JX/CN	2025/06	001542	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
275	JX/CN	2025/06	001543	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
276	JX/CN	2025/06	001544	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
277	JX/CN	2025/06	001545	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
278	JX/CN	2025/06	001546	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,80	2,00	4,29	-	-	-	-	-	25E	25/06		
279	JX/CN	2025/06	001547	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
280	JX/CN	2025/06	001548	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
281	JX/CN	2025/06	001549	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,77	2,00	4,26	-	-	-	-	-	25E	25/06		
282	JX/CN	2025/06	001550	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06		
283	JX/CN	2025/06	001551	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		
284	JX/CN	2025/06	001552	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06		
285	JX/CN	2025/06	001553	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06		
286	JX/CN	2025/06	001554	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotłon Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzet		Uwagi
														Wybita	Wędlug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
287	JX/CN	2025/06	001555	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
288	JX/CN	2025/06	001556	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
289	JX/CN	2025/06	001557	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
290	JX/CN	2025/06	001558	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
291	JX/CN	2025/06	001559	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
292	JX/CN	2025/06	001560	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
293	JX/CN	2025/06	001561	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
294	JX/CN	2025/06	001562	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
295	JX/CN	2025/06	001563	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
296	JX/CN	2025/06	001564	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
297	JX/CN	2025/06	001565	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
298	JX/CN	2025/06	001566	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
299	JX/CN	2025/06	001567	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
300	JX/CN	2025/06	001568	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
301	JX/CN	2025/06	001569	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
302	JX/CN	2025/06	001570	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
303	JX/CN	2025/06	001571	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
304	JX/CN	2025/06	001572	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
305	JX/CN	2025/06	001573	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
306	JX/CN	2025/06	001574	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
307	JX/CN	2025/06	001575	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
308	JX/CN	2025/06	001576	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
309	JX/CN	2025/06	001577	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
310	JX/CN	2025/06	001578	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
311	JX/CN	2025/06	001579	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
312	JX/CN	2025/06	001580	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytłucznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kotłon Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Waga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
313	JX/CN	2025/06	001581	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
314	JX/CN	2025/06	001582	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
315	JX/CN	2025/06	001583	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
316	JX/CN	2025/06	001584	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
317	JX/CN	2025/06	001585	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
318	JX/CN	2025/06	001586	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
319	JX/CN	2025/06	001587	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
320	JX/CN	2025/06	001588	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
321	JX/CN	2025/06	001589	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
322	JX/CN	2025/06	001590	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
323	JX/CN	2025/06	001591	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
324	JX/CN	2025/06	001592	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
325	JX/CN	2025/06	001593	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06	
326	JX/CN	2025/06	001594	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
327	JX/CN	2025/06	001595	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06	
328	JX/CN	2025/06	001596	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
329	JX/CN	2025/06	001597	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
330	JX/CN	2025/06	001598	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
331	JX/CN	2025/06	001599	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
332	JX/CN	2025/06	001600	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
333	JX/CN	2025/06	001601	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	-	-	-	25E	25/06	
334	JX/CN	2025/06	001602	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	
335	JX/CN	2025/06	001603	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
336	JX/CN	2025/06	001604	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
337	JX/CN	2025/06	001605	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
338	JX/CN	2025/06	001606	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	-	-	-	25E	25/06	

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE W/W ZBIORNIKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO BADAŃ ZGODNIE Z WYMAGANAMI ODNIIESIENIA A DANE
WYMNIIONE W WYKAZIE SĄ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA ZBIORNIKACH.

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Waga ważenia	Ubytek			
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	Typ	Znak	
339	JX/CN	2025/06	001607	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
340	JX/CN	2025/06	001608	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
341	JX/CN	2025/06	001609	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
342	JX/CN	2025/06	001610	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
343	JX/CN	2025/06	001611	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
344	JX/CN	2025/06	001612	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	25E	25/06	
345	JX/CN	2025/06	001613	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
346	JX/CN	2025/06	001614	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	25E	25/06	
347	JX/CN	2025/06	001615	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	25E	25/06	
348	JX/CN	2025/06	001616	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
349	JX/CN	2025/06	001617	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
350	JX/CN	2025/06	001618	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
351	JX/CN	2025/06	001619	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
352	JX/CN	2025/06	001620	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,77	2,00	4,26	-	-	25E	25/06	
353	JX/CN	2025/06	001621	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
354	JX/CN	2025/06	001622	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	25E	25/06	
355	JX/CN	2025/06	001623	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
356	JX/CN	2025/06	001624	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
357	JX/CN	2025/06	001625	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
358	JX/CN	2025/06	001626	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
359	JX/CN	2025/06	001627	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
360	JX/CN	2025/06	001628	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
361	JX/CN	2025/06	001629	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
362	JX/CN	2025/06	001630	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
363	JX/CN	2025/06	001631	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
364	JX/CN	2025/06	001632	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kotton Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
za przygotowania zbiorników do badań
Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
1.08.2025
Data

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Wadug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
365	JX/CN	2025/06	001633	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
366	JX/CN	2025/06	001634	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
367	JX/CN	2025/06	001635	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,76	2,00	4,25	-	-	25E	25/06	
368	JX/CN	2025/06	001636	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
369	JX/CN	2025/06	001637	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
370	JX/CN	2025/06	001638	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
371	JX/CN	2025/06	001639	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
372	JX/CN	2025/06	001640	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
373	JX/CN	2025/06	001641	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
374	JX/CN	2025/06	001642	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
375	JX/CN	2025/06	001643	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,78	2,00	4,27	-	-	25E	25/06	
376	JX/CN	2025/06	001644	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
377	JX/CN	2025/06	001645	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
378	JX/CN	2025/06	001646	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
379	JX/CN	2025/06	001647	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	25E	25/06	
380	JX/CN	2025/06	001648	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
381	JX/CN	2025/06	001650	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
382	JX/CN	2025/06	001651	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	25E	25/06	
383	JX/CN	2025/06	001652	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
384	JX/CN	2025/06	001653	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	25E	25/06	
385	JX/CN	2025/06	001654	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
386	JX/CN	2025/06	001655	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
387	JX/CN	2025/06	001656	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,74	2,00	4,23	-	-	25E	25/06	
388	JX/CN	2025/06	001657	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	25E	25/06	
389	JX/CN	2025/06	001658	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	25E	25/06	
390	JX/CN	2025/06	001659	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

1,08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POŻ KOŁTON Sp.J.

ul. Tartaczna 10A 26-600-Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

MACEJ WĘZIOR

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 25.08.2025r.

Wykaz nr 27/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Ospzęt		Uwagi
														Wybita	Ważenia	Ubylek		Typ	Znak	
391	JX/CN	2025/06	001660	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,69	2,00	4,18	-	-	-	-	-	25E	25/06	
392	JX/CN	2025/06	001661	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,75	2,00	4,24	-	-	-	-	-	25E	25/06	
393	JX/CN	2025/06	001662	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,77	2,00	4,26	-	-	-	-	-	25E	25/06	
394	JX/CN	2025/06	001663	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
395	JX/CN	2025/06	001664	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,72	2,00	4,21	-	-	-	-	-	25E	25/06	
396	JX/CN	2025/06	001665	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
397	JX/CN	2025/06	001666	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,73	2,00	4,22	-	-	-	-	-	25E	25/06	
398	JX/CN	2025/06	001667	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
399	JX/CN	2025/06	001668	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,71	2,00	4,20	-	-	-	-	-	25E	25/06	
400	JX/CN	2025/06	001669	-	CO2	-30/+60	3,00	174	250	4,70	2,00	4,19	-	-	-	-	-	25E	25/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podświadczą się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań technicznych

1.08.2025

Data

RADOM

Miejscowość

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 25.08.2025 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 25.08.2025 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 27/2025 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 30.06.2035 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku;
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego. *~~

UZASADNIENIE

W dniu 25.08.2025 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.


PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego

mgr inż. Robert Pisarek

z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



25.08.2025 r.

.....
data

.....
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić